

Naturw. Beiträge Museum Dessau	Heft 9	1996	183 - 188
--------------------------------	--------	------	-----------

Die Sammlungen des Museums für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau

IV. Typenkatalog der Staphylinidae (Coleoptera)

ANDREAS SCHÖNE

Zusammenfassung

Bei der Durchsicht der Staphyliniden-Sammlungen wurden 164 Exemplare mit der Beschriftung Typ, Co- oder Paratypus festgestellt. Sie wurden in der vorliegenden Arbeit mit den Angaben der Etiketten, der Erstbeschreibung, dem Zustand und der Anzahl der vorhandenen Exemplare veröffentlicht. Das Material der entomologischen Sammlung ist für Interessenten im Museum für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau zugänglich.

Einleitung

Bei Aufarbeitung der entomologischen Sammlungen des Museums für Naturkunde und Vorgeschichte Dessau wurde verschiedenes Material mit der Beschriftung Typus, Co- oder Paratypus festgestellt. Es wurde mit der Staphyliniden-Sammlung begonnen, worauf dieser Typenkatalog fußt. Auch in weiteren, noch unbearbeiteten Familien ist Typenmaterial vorhanden und wird eventuell später publiziert.

Die hier angeführten Tiere entstammen den Sammlungen ERNST HEIDENREICH und Dr. ERICH FRANCKE.

Die Liste erfolgt in alphabetischer Reihenfolge der Arten (Gattung in Klammern gesetzt), mit Angaben zur Anzahl, dem Geschlecht (soweit bekannt), der Erstbeschreibung, den Angaben der Etiketten sowie eventuell dem Zustand des Materiales.

Die Aktualität der Typen konnte nur bei einigen Tieren überprüft werden und entspricht somit dem Zustand in der Sammlung. Bei überprüften Angaben wird das Ergebnis durch ">" eingeleitet.

Danksagung

Für die Beratung und Durchsicht dieser Arbeit habe ich Herrn TIMM KARISCH, Halle, zu danken. Des weiteren danke ich Frau HERTEL vom Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden für die Unterstützung bei den Literaturrecherchen.

Typenkatalog

alpestris (*Leptusa*) SCHEERPELTZ, 1935, 1 ♀ Cotypus

Kol. Rundschau, 21; 140 (1935)

Etikett: Eisenerzer Alp., 24 sept., leg. Dr. KÄUFEL Südhang des [?]egritz Kampd 1200-1300 m Oberster Kanzo, Peichgrab an subalp. Hochw. Moos und Rasen in Felsritzen, 4. VI. 22, 5961 H > *Leptusa abdominalis alpestris* SCHEERPELTZ, 1935.

alpigena (*Leptusa*) SCHEERPELTZ, 1935, 2 ♀♀ Cotypen

Etikett: Styria boreal Hochtorstock, KÄUFEL-KOHOUT, 29.06-2.07.1920, Hochw. SW v. Sulzkaarsee subalp. aus Wurzelwerk, 1460-1480 m, 5964 F > *Leptusa piceata* MULSANT & REY.

alpigrada (*Leptusa*) SCHEERPELTZ i. l., 1 ♀ Cotypus

Etikett: Lechtalor Alpen Umg. Gramats, leg. P. H. KNABL, 5961 D

> *Leptusa sudetica* LOKAY.

ssp. *alpina* (*Leptusa flavicornis* BRANCSIK) SCHEERPELTZ, 1 ♀ Cotypus

Etikett: Nordfluß d. Gainsstern aus d. Dunstlöch. a. d. Steir. nied. öst. Grenze, zw. Steger Hütte und Hasti Alm, 16-18. VI. 24, ca. 1100 m, KÄUFEL, 5958 A.

antennatus (*Holotrochus*) WENDELER, 1 Typus, 1 Typus [coll. FRANCKE]

Dusenja 6; 195 (1959)

Etikett: Brasil. Estado, Espirito Santo, Sta. Theresa, XI. 28 O. Conde.

argus (*Heterothops*) WENDELER, 13 Paratypen

Dusenja, 7; 263 (1956)

Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.

balcanica (*Lesteva*) SCHEERPELTZ, 1 ♀ Cotypus

Mitt. naturw. Inst. Sofia 10; 191 (1937)

Etikett: Pelion Thessalien, 3257 B.

bergamascus (*Quedius*) SCHEERPELTZ, 1 ♀ Cotypus

Etikett: Bergam, Oltre il colle, 5359 A.

bernhaueri (*Leptusa*) SCHEERPELTZ, 1926, 2 ♀♀ Cotypen

Etikett: Karawanken Obir, VII. 1923, leg. SCHEERPELTZ, 5915 A.

blühweissi (*Edaphus*) SCHEERPELTZ 1936, 1 ♀ Cotypus

Kol. Rundschau, 22; 215 (1936)

Etikett: Mühlau bei Innsbruck, Tir. S., Hötting Amras, Felder etc., gesiebt aus Düngerhaufen Trebern mit Stallmist bewachsen mit Melden, leg. Dr. PECHLANER, Erstfund 17.09.35, 19.09.35 bis Ende Sept. 35

> *Edaphus beszedesi* REITTER, 1913.

ssp. *carpaticola* (*Leptusa puellaris*) SCHEERPELTZ, 1 Cotypus

Etikett: Bucseci Deubel, subalpin, 5956 B.

boettcheri (*Priochirus*) WENDELER, 1 Cotypus

Etikett: Nord Palawan Binalnan 11. 1913, G. BOETTCHER leg.

brasilianus (*Coproporus*) WENDELER, 3 Paratypen

Dusenja, 7; 266 (1956)

Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.

brasilianus (*Edaphus*) WENDELER, 2 Paratypen

Dusenja, 7; 41 (1956)

Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.

brasilianus (*Stilicus*) WENDELER, 1 Paratypus

Dusenja, 7; 220 (1956)

Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.

bucula (*Thinocharis*) WENDELER, 3 Paratypen

Dusenja, 7; 222 (1956)

Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.

- bulgarica (Ocalea)* SCHEERPELTZ, 1 Cotypus
Mitt. naturw. Inst. Sofia, 10; 237 (1937)
Etikett: Bulg. Samokov, M. HILF 1911, coll. O. LEONHARD, 6823.
- carinthiaca (Hydrosmetca (Atheta))* SCHEERPELTZ, 1944, 1 ♂ Cotypus
Kol. Rundschau, 30; 29 (1944)
Etikett: Eisenkappel, Car, Sandbank d. Vellach, O. SCHEERPELTZ, 30. VII. 1942, 6210 D.
- carinthiacum (Lathrobium)* SCHEERPELTZ, 1926, 1 ♂ Cotypus, 1 ♀ Cotypus (zerstört)
Kol. Rundschau, 12; 194, fig. 1-4.
Etikett: Karawanken, Obir Stock, Jovanberg, Nordhang VII. 1923 ca. 1200 m unter Steinen, SCHEERPELTZ, 4469 A.
- conicipes (Solenopsophila)* WENDELER, 1 Typus, [coll. FRANCKE]
Etikett: Brasilien, Nova Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 3-5000m, 194.
- conicollis (Xantholinus)* WENDELER, 3 Paratypen
Dusenien, 7; 228 (1956)
Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.
- corpulentus (Othius)* SCHEERPELTZ, 1 Cotypus
Etikett: Mt. Sarco Merid Breit, 4696 A.
- cyannipennis (Philonthus)*, 3 ♀♀ Paratypen
Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.
- deciapiens (Conosoma)* WENDELER, 1 Paratypus
Dusenien, 7; 265 (1956)
Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.
- dentifera (Metaxya (Atheta))* BRUNDIN, 1 ♀ Paratypus
Ann. naturh. Mus. Wien, 53; 206 (1944 Teil 2)
Etikett: Kühnau, HEIDENREICH.
- denticollis (Oxytelodes)* WENDELER, 1 Paratypus
Dusenien, 6; 193 (1955)
Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.
- dezempilosus (Zyras)* WENDELER, 1 ♀ Paratypus
Dusenien, 7; 269 (1956)
Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.
- dubiosa (Plataraea (Atheta))* G. BENICK, 1934, 1 ♂ Cotypus
Ent. Bl., 31; 29 (1935)
Etikett: Leithagb., 6349 A.
- elegans (Palaminus)* WENDELER, 1 Typus, [coll. FRANCKE]
Dusenien, 7; 43 (1956)
Etikett: Espirito Santo, Sta. Theresa, 14. VI. 28 Conde.
- elegans (Plataraea (Atheta))* G. BENICK, 1934, 1 ♀ Cotypus
Ent. Bl., 31; 32 (1935)
Etikett: Mariabrunn b. Wien, A. i., det. Dr. BENICK, 6350 A.
- exemplaris (Philonthus)* WENDELER, 3 Paratypen
Dusenien, 7; 231 (1956)
Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.
- foveolicauda (Leptusa)* SCHEERPELTZ i. l., 1 ♂ Cotypus, 1 ♀ Cotypus
Etikett: Mte. Maggiore, Istrien
> *Leptusa abdominalis* MOTSCH.
- franckei (Acylophorus)* WENDELER, 1 Typus [coll. FRANCKE]
Dusenien, 7; 222 (1956)
Etikett: Brasilien, Nova Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 3-5000m, 194.
- franckei (Lathrobium)* WENDELER, 1 Paratypus
Dusenien, 7; 225 (1956)
Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.

- franckei* (*Lispinus*) WENDELER, 2 Paratypen
Dusenja, 6; 189 (1955)
Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.
- franckei* (*Oosorius*) WENDELER, 1 Typus, [coll. FRANCKE]
Dusenja, 6; 197 (1955)
Etikett: Brasilien, Nova Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 3-5000m, 194.
- franckei* (*Solenopsophila*) WENDELER, 3 ♂♂ Typen, [coll. FRANCKE]
Etikett: Brasilien, Nova Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 3-5000m, 194.
- fuliginator* (*Quedius*) SCHEERPELTZ, 1 ♀ Cotypus
Etikett: Weikendorf A. i., leg. SCHEERPELTZ, Au am Bahndamm, 24.IV. 1943, 5297 A.
- fulvescens* (*Lispinus*) WENDELER, 3 Paratypen
Dusenja, 6; 190 (1955)
Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.
- funebri* (*Medon*) WENDELER, 1 ♂ Paratypus
Dusenja, 7; 223 (1956)
Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.
- helleri* (*Priochirus*) WENDELER, 1 Typus
Etikett: Nord Palawan Binalnan 11. 1913, G. BOETTCHER leg.
- hostilis* (*Oxytelus*) BERNH., 1 Cotypus, [coll. FRANCKE]
Philipp. J. Sci., 61; 83 (1936)
Etikett: Bangui, N. Luzeon, det. BERNH., ex. coll. STAUDINGER & BANG-HAAS.
- ssp. *ibericus* (*Othius myrmecophilus* KIESW.) SCHEERPELTZ, 1 Cotypus
Etikett: Cancas Ast. Paganetti, 4692 A.
- irmgardis* (*Rheochara*) VOGT, 1954, 7 Cotypen
Naturwissenschaften, 41; 238
Etikett: Nr. 262, Darmstadt, 30. und 12.12.1954, Dr. VOGT, Talpa-Maulwurfneist.
- käufeli* (*Leptusa*) SCHEERPELTZ, 1 ♀ Cotypus
Kol. Rundschau, 21; 135 (1935)
Etikett: Styria boreal Hocharstock, KÄUFEL-KAHOUT, 29.06.-2.07.1920, Hochw. sw v. Sulzkaarsee subalp. aus Wurzelwerk, 1460-1480 m, 5956 F
> synonym zu *Leptusa sudetica* LOKAY, 1900.
- lativentris* (*Paederus*) WENDELER, 1 ♀ Cotypus, [coll. FRANCKE]
Etikett: Nord Palawan, Binaluan XI. 1913, G. BOETTCHER coll.
1_ Cotypus, 1_ Cotypus
Etikett: Nord Palawan Binalnan XI. 1913, G. BOETTCHER coll.
- lydicum* (*Arpedium*) SCHEERPELTZ, 1 ♂ Cotypus
Etikett: Trnoles-Gebirge Lydien As. min, Männchen.
- magniceps* (*Oxytelus*) WENDELER, 1 ♂ Paratypus
Dusenja, 6; 194 (1955)
Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.
> syn ad *Oxytelus congoanus* FAGEL.
- mediterranea* (*Aloconota* (*Atheta*)) G. BENICK, 2 Cotypen
Ent. Bl., 50
Etikett: Bulgarien 1912, Maglige VII-VII, leg. M. HILF, det. Dr. G. BENICK.
- ssp. *meridionalis* (*Gyrophypnus* (*Xantholinus*) *angustulatus* STEPH.) SCHEERPELTZ, 1 Cotypus
Etikett: 4594 A, Ialja-Gebirge Krim, MOCZARSKI.
- meridionalis* (*Quedius*) SCHEERPELTZ, 1 ♀ Cotypus
Etikett: Corfu, V. d. Ropa, 5304 A.
- meridionalis* (*Thinobius*) SCHEERPELTZ, 1 ♀ Cotypus
Norsk ent. Tidsskr., Oslo, 11; 66 (1959)
Etikett: Dorgali, Sardinia 3439.

- monticola* (*Leptusa*) SCHEERPELTZ, 1 ♂ Cotypus, 2 ♀♀ Cotypen
Etikett: Karawanke Obirgipfel, VI. 35, leg. MOCZARSKI, 5964 K.
- novo-teutonicus* (*Hesperus*) WENDELER, 10 Paratypen, (2 Paratypen an Zool. Sammlung d. Bay. Staates München)
Dusenja, 7; 232 (1956)
Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.
- novo-teutoniensis* (*Lispinus*) WENDELER, 7 Paratypen
Dusenja, 6; 191 (1955)
Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.
- parvipennis* (*Medon*) WENDELER, 6 Paratypen
Dusenja, 7; 224 (1956)
Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.
- perpusilla* (*Hydrometca* (*Atheta*)) SCHEERPELTZ, 1943, 1 ♀ Cotypus
Kol. Rundschau, 29; 118 (1944)
Etikett: Eisenkappel Car, Sandbank der Potok, O. SCHEERPELTZ, 8. VIII. 1942, 6196 D.
- peusi* (*Aleochara*) WAGNER 1949, 6 Paratypen
Etikett: Köthen/Anhalt, 8. 38, E. HEIDENREICH, Hamsterbau, det. WAGNER
2 Paratypen
Etikett: Thale/Harz, 22.09.1941 Fehse/Thale, 28.09.1941, Fehse/Thale, det. WAGNER.
- plaumanni* (*Acylophorus*) WENDELER, 2* 1 Typus, 6* 1 Cotypus [coll. FRANCKE]
Dusenja, 7; 263 (1956)
Etikett: Brasilien, Nova Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 3-5000m, 194.
- provincialis* (*Thinobius*) SCHEERPELTZ, 1 Cotypus
Norsk ent. Tidsskr., Oslo, 11; 64 (1959)
Etikett: Emilia Remo, 4.IV.98, A. FIOM, 3429.
- pseudofragilis* (*Hydrometca* (*Atheta*)) SCHEERPELTZ, 1944, 1 ♀ Cotypus
Kol. Rundschau, 30; 30 (1944)
Etikett: Eisenkappel, Car, Sandbank der Vellach oberhalb Oberhammer, O. SCHEERPELTZ, 30. VII. 1942, 6210 B.
- pseudomicans* (*Philonthus*) SCHEERPELTZ, 1 ♀ Cotypus
Etikett: Corfu, Dr. BEIER leg., 4883 B.
- pyrenaicus* (*Thinobius*) SCHEERPELTZ, 1 Cotypus
Norsk ent. Tidsskr., Oslo, 11; 64 (1959)
Etikett: Pyr. or. Elne, Dr. NORMAND, 3429 E.
- quadriceps* (*Medon*) WENDELER, 1 Paratypus
Dusenja, 7; 224 (1956)
Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.
- ssp. *rhaetonorica* (*Leptusa puellaris*) SCHEERPELTZ i. l., 2* 1 Cotypus
Etikett: Reissalpe A. I., O. SCHEERPELTZ, unter Buchenkrummholz, 22.05.-24.05. 1920, 5456 A
> *Leptusa flavicornis* BRANCSIK.
- rufiventris* (*Thinocharis*) WENDELER, 1 Paratypus
Dusenja, 7; 222 (1956)
Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.
- rugosa* (*Diestota*) WENDELER, 1 Typus [coll. FRANCKE]
N. Beitrag syst. Insektenk. Berlin, 4; 250 (1930)
Etikett: Philippinen (Tabla), 26.X.1916, G. BOETTCHER coll., det. WENDELER, Brl.-Karow.
- sardoum* (*Lathrimaeum*) SCHEERPELTZ, 2 ♀♀ Cotypen
Mitt. der Münchner Entomologischen Gesellschaft (e. V.), 51, (1961)
Etikett: Sardinia, Arizzo Mte Genargentu, Geo. C. KRÜGER, coll. O. LEONHARD, 3184 A.
- simplex* (*Calocerus*) WENDELER, 2 Paratypen
Dusenja, 6; 191 (1955)
Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.

triangulus (Echiaster) WENDELER, 3 Paratypen

Dusenien, 7; 219 (1956)

Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.

tropicus (Habrocerus) WENDELER, 3 Paratypen

Dusenien, 7; 264 (1956)

Etikett: Bras., Nove Teutonia, 27°11B 52°23L, F. PLAUMANN, 300-500 m, 195, WENDELER det.

turrialbanus (Pinophilus) WENDELER, 1 Typus, [coll. FRANCKE]

Etikett: Costa Rica, Turrialba - 800 m

1 ♂ Paratypus

Etikett: Costa Rica, Turrialba 800 m, ex. coll. A. HEYNE.

viennense (Olophrum) SCHEERPELTZ, 1929, 1 ♂ Cotypus, 1 ♀ Cotypus

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 79; 90 (1929)

Etikett: Neusiedler See, HU. SCHUSTER, 3199 A.

wolfrumi (Leptusa) SCHEERPELTZ i. l., 4 Paratypen

Etikett: Umg. Oberhof, 28.04.1954, Dr. WOLFRUM.

Literatur

FREUDE, H.; HARDE, K. - W. & LOHSE, G. A. (1964/1974): Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 4 u. 5. Staphylinidae I und Staphylinidae II. Krefeld.

LOHSE, G. A. & LUCHT, W. H. (1989): Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 12. 1. Supplementband mit Katalogteil. Krefeld.

The Zoological Records; records of zoological Literature. Jahrgänge 28-73.

Anschrift des Verfassers.

Andreas Schöne
Museum für Naturkunde und
Vorgeschichte Dessau
Askanische Straße 32
D-06842 Dessau