

Der Oberbürgermeister

24 03 2022

#### Pressesprecher

Carsten Sauer

Tel. 0340 204-2113 Fax. 0340 204-2913

pressesprecher@dessau-rosslau.de

# Pressemitteilung

## Corona-Virus

## Meldung über 262 neue Infektionen, zwei Verstorbene

Seit gestern wurden 262 neue positiv getestete Personen im Alter von einem bis 91 Jahren registriert, wie das Gesundheitsamt heute Nachmittag mitteilt.

Somit liegt die Zahl aller bisher ermittelten Corona-Infektionen aktuell bei 19.391 Fällen.

Das Städtische Klinikum informiert aktuell, dass momentan 40 Corona-Patienten stationär betreut werden. Drei weitere Patienten müssen derzeit auf der Intensivstation versorgt werden (eine dreifach geimpfte Person, zweimal unklarer Impfstatus).

Eine dreifach geimpfte Patientin mit Wohnsitz in Dessau-Roßlau ist gestern mit COVID verstorben, desgleichen ein Patient von außerhalb, dessen Impfstatus nicht bekannt war.

### Aktuelles aus dem Impfzentrum

Seit dem 1. Dezember 2021 betreibt die Stadt das Impfzentrum im Dessau-Center im ersten Obergeschoss (ehemals C & A). Bitte beachten: Es handelt sich dabei um das Impfzentrum der Stadt Dessau-Roßlau. Die Impfangebote des Medizinischen Versorgungszentrums des Städtischen Klinikums werden nicht in diesen Räumlichkeiten vorgehalten.

Die Öffnungszeiten des Impfzentrums der Stadt Dessau-Roßlau sind:

- montags, mittwochs und freitags von 8.00 bis 16.00 Uhr
- dienstags und donnerstags von 10.00 bis 18.00 Uhr

Aufgrund des geringen Anrufaufkommens wird die Telefonhotline vorerst eingestellt. Die Impfungen für eine Erst- oder Zweitimpfung sowie für die Auffrischungsimpfungen erfolgen ohne Terminvorgabe.

Online-Buchungen für Erst-, Zweit- sowie Auffrischungsimpftermine können jederzeit über den nachfolgenden Link vereinbart werden:

https://terminvereinbarung.dessau-rosslau.de/tvweb

Die erste Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung) erfolgt derzeit frühestens drei Monate nach der Zweitimpfung. Darüber hinaus empfiehlt die STIKO für

gesundheitlich besonders gefährdete oder exponierte Personengruppen, eine zweite Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff nach abgeschlossener Grundimmunisierung und erfolgter erster Auffrischungsimpfung. Hierzu zählen insbesondere Menschen ab 70 Jahren, Bewohner und Betreute in Einrichtungen der Pflege sowie Personen mit einem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe sowie Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren. Eine zweite Auffrischungsimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate (bei Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen frühestens nach sechs Monaten) nach der ersten Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen. Für Personen, die nach der ersten Auffrischungsimpfung eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, wird aktuell keine weitere Auffrischungsimpfung empfohlen.

Bitte beachten: Im Impfzentrum wird der Impfanspruch geprüft. Personen ohne Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung werden trotz der im Rahmen über das Portal gebuchten Impfungen nicht geimpft, wenn die festgelegten Kriterien nicht eingehalten sind.

Es sind derzeit die mRNA-Impfstoffe von Biontech / Pfizer und Moderna vorhanden. Grundsätzlich kann der Impfstoff frei gewählt werden. Die letzte Entscheidung zum verwendeten Impfstoff obliegt dem diensthabenden Arzt im Impfzentrum.

Da die Priorisierung für den Impfstoff **Nuvaxovid** von Novavax durch das Land Sachsen-Anhalt aufgehoben wurden, können sich ab sofort alle interessierten Bürger\*innen einen Termin für eine Impfung mit diesem Impfstoff geben lassen. Der Impfstoff Nuvaxovid ist für Personen ab dem 18. Lebensjahr zugelassen. Auch bei diesem Impfstoff ist eine zweite Impfdosis nach drei Wochen zur Grundimmunisierung erforderlich.

Im Impfzentrum wird des Weiteren der Impfstoff von Johnson & Johnson angeboten. Auf Basis der zurzeit verfügbaren Daten wird der Impfstoff für Personen ab 60 Jahren empfohlen. Personen unter 60 Jahren können nach ärztlicher Aufklärung und individueller Risikoakzeptanz mit dem Impfstoff geimpft werden. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt hier für die Grundimmunisierung eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff. Die Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung) wird im Abstand von mindestens drei Monaten ebenfalls mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen. Bei Vorliegen einer Kontraindikation gegen mRNA-Impfstoffe oder auf individuellen Wunsch nach ärztlicher Aufklärung ist für die Optimierung der Grundimmunisierung (zweite Impfung) oder für die Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung) die Verwendung des Impfstoffes von Johnson & Johnson möglich.

Am 14. April 2022 ist im Impfzentrum wieder ein Arzt anwesend, der Impfungen für Kinder von 5 bis 11 Jahren anbietet. Die Impfungen für eine Erst- oder Zweitimpfung erfolgen ohne Terminvorgabe.

**Aktueller Inzidenzwert**: **1.131,6** (Quelle: Robert Koch-Institut – RKI; siehe dazu folgende Verlinkung):

7-Tage-Inzidenz (COVID-19-Dashboard RKI)